Prosjekt: Lilleborg, felt B
Farge og materialbeskrivelse

ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III
0458 OSLO
Tlf. 22 71 70 70
Fax 22 71 70 80

UTVENDIG: **Dato 12.11.01**

Tegl	Tegl -sokkel B1	Bratsberg Ru brun
	Tegl -vestfasade B1.	gjenbruk tegl fra Lilleborg
	Tegl -generelt.	Kloster lys struktur, baksiden frem
Vinduer/dører	Vinduer generelt :	NCS S 2502-Y
	Vinduer V13, V14 og V17 :	NCS S 8005- B20G (Innvendig NCS S 2502-Y)
	Aluminiumsvinduer:	RAL 7016
	Alu.felt for ringetablå m.m.:	RAL 7016
	Ringetablå:	RAL 7016
	Emaljert glass i trappehus:	
Trekledning	Toppetasjer (B1-B6). Vertikal 'spalte' felt mellom vinduer. Trespiller u.k. Lettak	Lys grå -Butinox nr. 548 Havgrå
	Karnapper (B1-B6). Over inngangspartier, (B1-B4). Skrå gavl vegg (B2,B3,B4). Over inngangsparti-sør (B5+B6). Trespiller u.k. baldakiner. Trespiller himling lengst næringsfasade	Brun -Butinox nr. 510 Furu
Stål	Taknedløp:	RAL 7016
	Rekkverk:	RAL 7016
	Søyler og stålkanaler:	RAL 7016
Aluminium	Vertikal alu. vinkler mellom Dør/vinduer og lys grå trepanel	Natureloksert
	Vertikal alu. vinkler mellom dør/vinduer og brun trepanel	RAL 7016

	Horisontal alu. list på toppetasjer trekledning	RAL 7016
Beslag	Prelaq Plastisol:	farge 035 ~RAL 7024, NCS S 8000-N
Tak	Protan takfolie m. omega profiler.	Mørk grå,
Balkonger	Rekkverk lakkerte firkant-profiler med kanalprofil forkant	RAL 7016
	Perforerte plater og skillevegger	Natureloksert aluminium

Porter til p-kjeller:	Silver metallic ND 100
Dører til p-kjeller:	Glassdører ved næringslokaler Aluminium RAL 7016
Ventiler:	Kobber
Rister:	RAL 7016

Hvis De ikke har mottatt alle sidene, vennligst ring vårt kontor.

INNVENDIG:

Vegger generelt:	NCS S 0502-Y	
Søyle inngangsparti:	NCS S 6020-R80B	
Postkasser:	Renz-grå R 0020	
Fliser på gulv i inngansgparti:	Klinkerflis "Apollo 3341" grå	
Belegg trapper:	Tarkett Granit 21383	
Belegg ganger og korridorer:	Tarkett Granit 21383	
Håndløper trapper:	Rustfritt stål	
Rekkverk trapper:	RAL 7016	
Ståldører til trapperom/rømningsvei:	NCS S 6020 R-80B	
Ståldører sekumdære rom tekniske rom	RAL 7044	NCS S 2502-Y
Boder og lignende.	RAL 7044	
Slusedører i P-kjeller	NCS S 4010-R90B	
Dører til El-skap/svakstrøm:	NCS S 0502-Y	
Heisfronter og dør:	Rustfritt stål	
Dører til leiligheter:	NCS S 0502-Y	
Dør fra trapperom til leilighetskorridorer	NCS S 4010-R90B	
Listverk	Lakkert furu (eik ved parkett)	

Hvis De ikke har mottatt alle sidene, vennligst ring vårt kontor.