2.10 Vinduer

Vinduer i leiligheter:

- Alle vinduer og balkongdører er levert av NorDan.
- De ulike typene og antallet fremgår av skjemategninger fra Arktitekten. Type vindu vises også på plantegningene.
- Standard farge på vinduer er NCS 2502-Y (lys).
- Vinduer i karnapper samt vinduer i K1 og K2 har farge NCS S 8005 – B20G utvendig og NCS 2502-Y innvendig. Gjelder vinduer av type V13, V14, V17.
- Vinduer har spalteventil i overkant unntagen vinduer i soverom B1 mot elva. Der er spalteventilen erstattes med en støydempende Fresh-ventil.
- Det er fuget rundt vinduene utvendig og innvendig.
- Se plan- og snittdetaljer av vindu i yttervegg samt skjemategninger på de ulike vinduene litt lenger ut i kapittelet (ikke tatt med speilvendte varianter).

Vinduer
Vedlikeholdsanvisning

Ettersyn/renhold:

- Låsetunge og espangolett bør ved normal bruk smøres 1 gang i året med vaselin/fett
- Produkt vaskes innvendig med vanlig vaskemiddel (uten slipemiddel). Før evt. overmaling vaskes overflate med uttynnet salmiakk.

Vedlikehold:

- Generelt gjelder at gummilister ikke må overmales. Tidspunkt for ny overflatebehandling varierer etter hvor utsatt produktet er for vær og vind ute og fuktighet inne.
- Innvendig: Kan etterbehandles med maling eller lakk. Produktet rubbes og evt. sparkles før påføring.
- Utvendig: Beiset med diffusjonstett behandling

FDV-RAPPORT

DATO: 09-11-2001.

BYGGHERRE: NCC BYGG A/S
P.boks 745, Sentrum

0106 Oslo

LEVERANDØR: NorDan AS
P.boks 83/84

4460 MOI

PROSJEKT : Lilleborg,Oslo

LEVERT UKE 09-41 2001

NCC BYGG LILLEBORG
ORIG.: ARKIV:
MOTT.: 12 NOV 2001
KOPI:

PRODUKT-TYPER:

ND Fastkarm

ND Sikkerhetsvindu

ND Fastkarm m/innadslående lukkeramme

BD Balkongdør

GLASSTYPER :

- Energispareglass super (4+16+ES4)

OVERFL.BEHANDLING:

UTVENDIG: USa 55 NCS 2502Y Grå

UTVENDIG: USa 55 NCS 8005B20G Grågrønn

INNVENDIG: USa 55 NCS 2502Y Grå

TREMATERIALER:

VAKUUMIMPREGNERT FURU

GARANTIER:

10 ÅR, ETTER DE REGLER SOM STÅR I VEDLEGG.

ETTERSYN/RENHOLD:

- LÅSETUNGE OG ESPANGOLETT, BØR VED NORMAL BRUK SMØRES 1 GANG I ÅRET MED VASELIN/FETT.

- PRODUKT VASKES INNVENDIG MED VANLIG VASKE-MIDDEL. FØR EVENTUELL OVERMALING, VASKES OVERFLATE MED UTTYNNET SALMIAKK.

VEDLIKEHOLD:

- GENERELT GJELDER AT GUMMILISTER IKKE MÅ OVERMALES. TIDSPUNKT FOR NY OVERFL.BEHANDLING, VARIERER ETTER HVOR UTSATT PRODUKTET ER FOR VÆR OG VIND UTE, OG FUKTIGHET INNE.

- INNVENDIG: KAN ETTERBEHANDLES MED MALING ELLER LAKK. PRODUKTET RUBBES OG EVENTUELT SPARKLES FØR PÅFØRING.

- UTVENDIG: BEISET MED DIFFUSJONSTETT BEHANDLING.

HENVISNINGER

PLANSJER: - " NORDAN STANDARD BEIS/MALING/LAKK "

- ISO-SERTIFISERING

- " NORDAN PRODUKTGARANTI "

NorDan AS

Knut Byremo, Salgskonsulent

NorDan

EGENSKAPS-
DEKLARASJON

NorDan AS
4460 Moi
Tlf.: 51 40 40 00
Faks: 51 40 17 72

Oppdatert: 20. mars 2000

Standard maling, beis og lakk

NORDAN OVERFLATEBEHANDLING
NorDan har drevet med overflatebehandling av vinduer og dører i mer enn 30 år. Det har skjedd store forandringer på malingen i disse årene, ikke minst ut fra økende miljøkrav, men også fordi malingsbransjen stadig prøver å forbedre produktene.

Vi har derfor igjen sett på produktene som finnes i markedet for å kunne gå inn i år 2000 med de beste produktene. For at overflatebehandlingen skal bli best mulig krever det gode trematerialer, god høvelkvalitet og utfresinger, vacumimpregnering mot sopp og råte, grundig forarbeid og sparkling og kvalitetsmaling påført med det rette utstyret av fagfolk. Vi har lagt stor vekt på alt dette og valgt følgende behandlinger:

IMPREGNERING
Vinduer og dører er vacumimpregnert med TH-102.

GRUNNING
Til grunning har vi valgt Akzo Nobel US grunn som er en polyuretan grunning som er diffusjonsåpen, hindrer gulning av kvister og gir dekkstrøket god vedheft og fyldig preg.

DEKKSTRØK
Til dekkstrøk har vi valgt Akzo Nobel USa 55 som er en vannbasert halvblank maling spesielt laget for dører og vinduer.
Den har gode egenskaper, god vedheft til grunningen, og lett å vedlikeholde med de fleste utendørs malingene. og sist men ikke minst intervallene for vedlikehold kan økes fra ca. 5 år til 7 år.

TRANSPARENT FARGER
Til de som vil ha transparente farger har vi valgt Gori 411/890 som leveres i 6 farger. Transparente farger står ikke så godt utvendig som malte produkter, det må derfor regnes med oftere vedlikehold.

KLAR LAKK
En del vil ha klarlakk innvendig og til dette har vi valgt til ramme og karm Akzo Nobel Aqua Linelakk, mens vi til foringer og eventuelle lister , har valgt IL 20. Begge lakkene er kun beregnet til innendørs bruk, da klarlakk fort blir nedbrutt av sol og vær.

TO FARGER
To farger er en del brukt, men det er en dyr og vanskelig produksjon, vi anbefaler derfor at fargen utvendig påføres etter monteringen på byggeplassen, eller at en velger aluminiumsbelagte vinduer der en kan få den fargen en ønsker.

FØLGENDE ER STANDARD UTFØRELSE :

Maling:
Gori vacumimpregnering.
Akzo Nobel US grunn.
Akzo Nobel USa 55.

Transparente farger:
Gori vacumimpregnering .
Gori 411.
Gori 890.

Klarlakk innvendig:
Akzo Nobel Aqua Linelakk eller Il 20.

Standard hvit er NCS S 0502 Y.

Forøvrig leveres overflatebehandlingen etter avtale, og farger etter NCS eller Ral fargekart.

FORHOLD EN BØR KJENNE TIL:
I noen tilfeller vil signalfarger falme i sollys.
Gulgrønne farger kan være metameri, det vil si at fargene forandrer seg avhengig av dagslys og innelys.
For alle utførelser gjelder at små sår og ujevnhet må tolereres.
Dette gjelder spesielt på ikke synlige flater når vinduene er i lukke stilling.

SENERE VEDLIKEHOLD
Utvendig vil tiden mellom hvert nødvendig vedlikehold variere. Vi regner med at Akzo Nobel USa 55 dekkende behandling vil holde i 5-7 år avhengig av hvor utsatt det står. Likevel bør man kontrollere en gang pr. år. Til dette kan en bruke en stiv stålbørste. Dersom en lett kan børste av beisen/malingen bør dette gjøres før nytt beisstrøk påføres. Man kan da benytte en hvilken som helst diffusjonsåpen beis/maling.

Innvendig vil Akzo Nobel USa 55 som er dekkende behandling holde seg i 10 - 20 år.
Innvendig bør en eventuelt skrape, slipe og sparkle før videre behandling med blank interiør maling.

Akzo Nobel er internasjonalt anerkjent som beis- og malings-leverandør for industriell overflatebehandling og har solgt i Norge i mange år. Akzo Nobel har mer enn 200 utsalgssteder over hele landet for sine produkter som går under navnet Nordsjø.
Det skal derfor være lett å skaffe seg den rette typen for senere vedlikehold. Akzo Nobel har forøvrig forhandlere i hele Europa.

10 års
Produktgaranti

GARANTIEN OMFATTER:

- **isolerrutene garanteres mot dugg mellom glassene**
- **beslagenes styrke**
- **materialenes stabilitet og holdbarhet**
- **tetthet mot regn og vind**

GARANTIEN GIS PÅ FØLGENDE VILKÅR:

TRANSPORTSKADER

Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varene er blitt utsatt for transportskader.
Er det oppstått skade, skal kjøper forlange at skademelding skrives ut før utkvittering.

MONTERING

Produktene må være montert forskriftsmessig.

OVERFLATEBEHANDLING

Produkter som leveres trehvite må behandles snarest etter levering.
Overflatebehandlingen må kontrolleres årlig og utbedres om nødvendig.
Når produktet er levert ferdig overlatebehandlet fra fabrikk
omfattes ikke selve overflatebehandlingen av garantien.

BRUK

Garantien dekker ikke skader som oppstår på grunn av uforsvarlig bruk.
Smøring av beslag må utføres i henhold til fabrikkens veiledning.

GARANTIEN DEKKER

Levering av erstatningsprodukt når produktet ikke kan utbedres. Direkte utskiftingsomkostninger inntil 5 år.
Ved helt enkle reparasjoner som med letthet kan utføres av kjøper, dekkes kun utgiftene til reservedeler.
For feil og mangler som er synlige ved levering, må det reklameres i henhold til kjøpsloven.
For glassfeil gjelder for øvrig retningslinjer fastsatt av Isolerglassprodusentenes Forening.

GARANTIEN DEKKER IKKE


- direkte utskiftningsomkostninger utover 5 år
- utgifter til kraner, stillaser o.l når erstatningsprodukt ikke kan bringes på plass via de adkomstveier som finnes i eller i tilknytning til bygningen
- bygningsmessige arbeider eller demontering av tilstøtende bygningskomponenter
- eventuelle etterarbeider så som snekker-, maler-, puss- eller dekorasjonsarbeider
- spesialglass som må kjøpes av annen isolerglassprodusent (omfattes av produsentens garanti).

GENERELT

Alle reklamasjoner skal være skriftlige, og opplysninger fabrikken ønsker skal foreligge.
Garantien gjelder fra fakturadato til fabrikkens kunde.
Foreligger ingen spesiell avtale mellom kjøper og selger vedrørende kvalitet, vil denne garanti gjelde.

NorDan AS
4460 Moi

NorDan®



NCC BYGG AS - LILLEBORG

ORIG.: ARKIV:

MOTT.:

KOPI:

LILLEBORG
B1 VINDUPLASSERING I TEGLVEGG


NCC Eng-Hamburg
Bolig AS
Maribuss gate 13
Postboks 93 Sentrum
0101 Oslo
Tlf.: 22 98 68 00 - Fax: 22 11 00 15

NCC BERG-HENRIKSEN

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22 71 70 70 - FAX: 22 71 70 80

REV.	DATO	TEGN.	REVISJONSTEKST	MERK.

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REVISJON:
720	[illegible]	[illegible]	1:5	[illegible]	-



NCC Bygg
ORIG.: ARKIV:
MOTT.: 2 0 NOV 2001
KOPI:

LILLEBORG
B6


VINDUINNSETTING I TEGL/STENDER
VERTIKALSNITT, OVERKANT

NCC Bolig AS
Mariboes gate 13
Postboks 93 Sentrum
0101 Oslo
Tlf: 22 93 63 00 - Fax: 22 11 60 15

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

REV:	DATO:	TEGN:	REV.TEKST	KONTR
B	19.11.01	MR	DIFF. SPERRE MST TEGLSKRE	
A	05.07.01	TR	BESLAG, TEKST, AKRYLFUGE	

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REV.INDEX:
			1:5	A 17 5 B6 030	B



MOTT: 18 MAR 2002

KOPI:

LILLEBORG
B4


VINDUSINNSETTING I TEGLVEGG
VERTIKALSNITT, UNDERKANT

NCC Bolig AS
Maribuss gate 13
Postboks 93 Sentrum
0101 Oslo
Tlf: 22 98 53 00 - Fax: 23 11 49 15

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

REV:	DATO:	TEGN:	REV.TEKST	SIGN:

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REV.INDEX:
720	TB/AJP	01.03.01	1:5	A-17.5-B1-031	



NCC Dyss
ARKIV:
MOTT: 21 JAN 2002
KOPI

LILLEBORG
B5


VINDUSINNSETTING I TEGL/STENDER
HORISONTALSNITT

NCC Dolig AS
Munkedamsveien 45
Postboks 93 Sentrum
0101 Oslo
Tlf.: 22 33 60 00 - Fax: 22 11 60 15

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

REV:	DATO:	TEGN:	REV.TEKST	KONTR.

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REV.INDEX:
[illegible]	[illegible]	13.01.02	1:5	A 17.5 B5 020	



ARKIV:

MOTTATT 21 JAN 2002


LILLEBORG B5	VINDUSINNSETTING I TREPANELVEGG HORISONTALSNITT TOPPETG.

NCC Bolig AS
Munkedamsveien 13
Postboks 93 Sentrum
0101 Oslo
TLF: 22 00 66 00 - Fax: 22 11 66 15

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717030

REV:	DATO:	TEGN:	REVISJON	KONTR:

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REV.INDEX:
780	HW/MR	18.01.02	1:5	A 17.5 B5 057	-



V01

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	18Mx16M
HENGSLING	BUNNHENGSLET, SIDEHENGSLET, INNADSLÅENDE
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE
	FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	–
SPALTEVENTIL	JA
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI
SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	–
ANTALL VINDUER (STK)	~~18~~

NCC BYGG AS - GULLSKORG
ORIG.: ARKIV:
MOTT.: 02 MAR 2001
KOPI:

LILLEBORG


~~BT~~ Vindusskjema, Type V01

NCC Bygg AS
Postboks 4614 Torshov
0405 Oslo
Tlf: 22 23 30 10 - Faks: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

REV.	DATO:	TEGN.	REV.TEKST	KONTR.
B	27.02.01	TR	Rev. høyde i tilv. Hardanger Tunn	
A	30.11.00	TR	FØRSTE UTGAVE VINDUSSETT	

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REV.INDEX:
7240	TR /AH	22.09.00	1:20	A 17.6 B1 001	B



V03

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	13Mx21M
HENGSLING	VINDUSDØR, UTADSLÅENDE MED FAST SIDEFELT
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE
	FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT
DIVERSE	–
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	–
SPALTEVENTIL	–
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI, SIKKERHETSGLASS
SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	–
ANTALL VINDUER (STK)	~~18~~

NCC BYGG AS - LILLEBORG
ORIG.:
MOTT. 12 DES 2008
KOPI:

LILLEBORG


~~B1~~ Vindusskjema, Type V03


NCC Byggs AS
Postboks 251 Tøyen
0605 Oslo
Tlf: 22 23 30 10 - Faks: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

REV	DATO:	TEGN.	REVISJON:
1	20.11.08	IM	GLASSFELT PLASSERT UTE MED FAST FELT

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REVISJON:





NCC BYGG AS - LILLEBORG

ORIG ARKIV:

MOTT.: 27 OKT 2000

KOPI:

V05

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	11Mx14M
HENGSLING	BUNNHENGSLET, SIDEHENGSLET, INNADSLÅENDE
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE
	FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	–
SPALTEVENTIL	JA
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI

	V	H
SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)		
ANTALL VINDUER (STK)	4	3

LILLEBORG


~~BT~~ Vindusskjema, Type V05


NCC Bygg AS
Postboks 1514 Torshov
0405 Oslo
Tlf: 22 23 20 10 - Fax: 22 23 20 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 22 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 - FAX: 22717080

REV	DATO:	TEGN	BLY BAST

PROSJEKT NR.: | TEGN./KONTR.: | DATO: | MÅL: | TEGNINGSNR.: | REVISJON:





NCC BYGG AS LILLEBORG
ORG: ARKIV:
MOTT.: 27 OKT 2000
KOPI:

V06

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	538x1388	
HENGSLING	BUNNHENGSLET, SIDEHENGSLET, INNADSLÅENDE	
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE	
	FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT	
DIVERSE	BARNESIKRING	
SPES. KRAV	–	
LYDKRAV	–	
SPALTEVENTIL	JA	
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI	
SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	V	H
ANTALL VINDUER (STK)	5	5

LILLEBORG


Vindusskjema, Type V06

NCC Bygg AS
Postboks 1614 Torshov
0405 Oslo
Tlf.: 22 23 30 10 - Faks: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

REV.	DATO	TEGN.	REVISJON

PROSJEKT NR.: | TEGN./KONTR.: | DATO: | MÅL: | TEGNINGSNR.: | REVISJON:



NCC BYGG AS LILLEBORG
ORIG.: ARKIV:
MOTT.: 27 OKT 2000
KOPI:

V07

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	538x2088
HENGSLING	BUNNHENGSLET, SIDEHENGSLET, INNADSLÅENDE
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE
	FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	-
LYDKRAV	-
SPALTEVENTIL	JA
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI, SIKKERHETSGLASS

SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	V	H
ANTALL VINDUER (STK)	1	1

LILLEBORG


Ø1 Vindusskjema, Type V07

NCC Bygg AS
Postboks 1601 Torshov
0605 Oslo
TLF: 22 23 30 10 - Fax: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 33 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 - FAX: 22717080

REV	DATO	TEGN.	REVISJONSTEKST
A	26.10.00	TR	Rev. mål DØR

TEGNINGSNR.:



NCC BYGG AS - LILLEBORG
ORG.
MOTT. 27 OKT 2000
KOPI:

V09

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	538x538
HENGSLING	TOPPHENGSLET, SIDEHENGSLET
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	–
SPALTEVENTIL	JA
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI

SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	V	H
ANTALL VINDUER (STK)	2	2

LILLEBORG


(B5) Vindusskjema, Type V09

NCC Bygg AS
Postboks 4014 Tveiter
0405 Oslo
TLF: 22 23 30 10 - Fax: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C IV
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

REV.	DATO	TEGN	REV. INNHOLD	GODKJ.

PROSJEKT NR.:	TEGN. KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REVISJONSNR.:



NCC BYGG AS - LILLEBORG
ORIG ARKIV:
MOTT.: 27 OKT 2000
KOPI:

V10

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	1538x 588
HENGSLING	TOPPHENGSLET, INNADSLÅENDE
BEHANDLING	VAKUUMIMPREGNERT FURU, KLARBEIS M/PIGMENT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	IKKE AVKLART
SPALTEVENTIL	–
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI

SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	–
ANTALL VINDUER (STK)	2


LILLEBORG

B5 Vindusskjema, Type V10

NCC Bygg AS
Postboks 1614 Tøyen
0405 Oslo
Tlf.: 22 23 30 10 - Fax: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 - FAX: 22717080

REV.	DATO.	TEGN.	REVISJONSTEKST



V10

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	1098x 588
HENGSLING	TOPPHENGSLET, UTADSLÅENDE
BEHANDLING	VAKUUMIMPREGNERT FURU, KLARBEIS M/PIGMENT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	IKKE AVKLART
SPALTEVENTIL	–
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI

SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	–
ANTALL VINDUER (STK)	4

ORIG.: ARKIV:

MOTT: 11 JUNI 2001

KOPI:

LILLEBORG


B6 Vindusskjema, Type V10


NCC Bygg AS
Postboks 4814 Torshov
0405 Oslo
TLF: 22 23 30 10 - Fax: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

A	10.10.01	LJE	Vindu endret	
REV.	DATO	TEGN	REVISJON	GODK.

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REVINDEX:





V11

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL, BXH	18Mx16M
HENGSLING	BUNNHENGSLET, SIDEHENGSLET, INNADSLÅENDE
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	–
SPALTEVENTIL	JA
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI

SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	–
ANTALL VINDUER (STK)	4

NCC Bygg
ORIG.:
MOTT.: 21 JAN 2002
ARKIV:
KOPI:

LILLEBORG


B5 Vindusskjema, Type V11

NCC Bygg AS
Postboks 1614 Torshov
0405 Oslo
Tlf: 22 23 30 10 - Fax: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 25 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717080

REV.	DATO:	TEGN.	REV. TEKST	KONTR.

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REV.INDEX:



NCC BYGG AS - LILLEBORG
ORIG.: ARKIV:
MOTT.: 27 OKT 2000
KOPI:

V13

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	12Mx14M
HENGSLING	SIDEHENGSLET, BUNNHENGSLET, INNADSLÅENDE
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE
	FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	–
SPALTEVENTIL	JA
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI
SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	–
ANTALL VINDUER (STK)	9

LILLEBORG


BT Vindusskjema, Type V13


NCC Bygg AS
Postboks 1614 Vindern
0405 Oslo
tlf.: 22 23 30 10 - Fax: 22 23 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C
0368 OSLO
TLF: 22717070 - FAX: 22717050

REV.	DATO:	TEGN.	REV. TEKST:	KONTR:

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REV.INDEX:





NCC BYGG AS - LILLEBORG
ORIG.: ARKIV:
MOTT.: 27 OKT 2000
KOPI:

V16

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	11Mx12M
HENGSLING	BUNNHENGSLET, SIDEHENGSLET, INNADSLÅENDE
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: AVKLARES SENERE
	FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	–
SPALTEVENTIL	JA
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI

SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	V	H
ANTALL VINDUER (STK)	~~8~~	~~2~~

LILLEBORG


~~BH~~ Vindusskjema, Type V16

NCC Bygg AS
Postboks 3644 Torshov
7405 Oslo
Tlf: 22 23 50 10 - Fax: 22 23 50 11

ARCASA arkitekter AS
SAKSVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717060

REV:	DATO:	TEGN:	REVISJON:
A	18.10.00	KR	Rev. vinduer

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REVISJON:



V17

NB! MÅL OG ANTALL MÅ KONTROLLERES AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON

MÅL BXH	–
HENGSLING	SIDEHENGSLET, BUNNHENGSLET, INNADSLÅENDE
BEHANDLING	FERDIGMALT FRA FABRIKK, FARGE NCS: 8005–B20G
	INNVENDIG FARGE NCS: 2502–Y
	FORINGER OG GERIKTER STANDARD HVIT
DIVERSE	BARNESIKRING
SPES. KRAV	–
LYDKRAV	–
SPALTEVENTIL	JA
GLASSTYPE	2 LAG ENERGI
SLAGRETNING (VENSTRE, HØYRE)	–
ANTALL VINDUER (STK)	4

NCC Bygg

ORIG.: ARKIV:

MOTT: - 9 OKT 2001

KOPI:

LILLEBORG

Vindusskjema, Type V17

NCC Bygg AS
Postboks 6614 Rodeo
0185 Oslo
Tlf: 22 33 30 10 - Fax: 22 33 30 11

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 – FAX: 22717030

REV.	DATO:	TEGN:	REVISJON:
B	02.10.01	HE	Vennstre dørsett byttet
A	28.10.00	HE	Byttet mål 5-H

PROSJEKT NR.: | TEGN./KONTR.: | DATO: | MÅL: | TEGNINGSNR.: | REVISJON: