2.10 Malerarbeider

Generelt:

- Omfatter all sparkling, maling og støvbinding i leiligheter og fellesarealer.
- Gips- og betongvegger er sparklet, slipt, grunnet og malt.
- Tak er "grenget", en spesiell påføringsmetode der tak bli sprøytemalt. Overflaten blir mer ru enn ved tradisjonell påføring med rull.
- Farger:
  - vegger leiligheter: NCS S 0505 Y10R
  - vegger fellesarealer: NCS S 0502-Y
  - tak i leiligheter/fellesarealer: hvit
  - søyle i inngangsparti: NCS S 6020-R80B (blå)

Oppmerking p-plasser

- K2 har ca. 240 p-plasser for leiligheter. K1 har 180 p-plasser for leiligheter og 22 plasser for besøkende/næring. Hver plass har et angitt nummer.
- Det er 10 p-plasser for bevegelseshemmede i K1 og 6 i K2.

Brukerhåndbok for
Celander NBN Malerfirma AS

Prosjektnavn
Lilleborg

Beskrivelse	Dato: 2001-11-12	Rev.: A01
Entreprenør : Totalentreprenør	Underentreprenør / leverandør:	
NCC Bygg AS Prosjektnavn og nummer Mariboesgt. 13, Postboks 745 Sentrum, 0106 Oslo. Tlf.: 22 98 68 00	Celander NBN Malerfirma AS Uddevallavägen 3 S-452 31 Strömstad	

Dokumentnummer:

INNHOLDSOVERSIKT:

SIDE

1. Orienterende beskrivelse 3
2. Lokalisering 3
3. Adresser 3
4. Teknisk beskrivelse 3
   4.1 Systembeskrivelse 3
   4.2 Komponentliste 4
5. Klargjøring 4
6. Driftsinstruks 4
   6.1 Start, stopp 4
   6.2 Normal drift 5
   6.3 Nødstopp 5
   6.4 Driftsforstyrrelse 5
   6.5 Tiltak ved driftsforstyrrelse 5
   6.6 Faremoment og beskyttende tiltak 5
   6.7 Kvalifikasjonskrav til operatørpersonell 5
7. Vedlikeholdsinstruks 5
   7.1 Rutinemessig kontroll 5
   7.2 Renhold 5
   7.3 Utbedring og enkle reparasjoner 5
   7.4 Større reparasjoner 6
8. Garantier 6
9. Reservedeler 6
10. Vedlegg 6

1. Orienterende beskrivelse

Översikt på använda material för malingsentrepenad.

2. Lokalisering

Oversikt på forskjellige farver henvises till romssjema.

3. Adresser

AB N.Haglund Färgindustri
Marieholmsgatan 124 Box 361 15
Göteborg Sverige
Tel. +46 31 84 00 00
Faks +46 31 46 11 06
Referens: Niklas Franzen

4. Teknisk beskrivelse

Ikke relevant for dette utstyr.

4.1 Systembeskrivelse

Ikke relevant for dette utstyr.

4.2 Komponentliste

DalaPro Grov	*Grovt sparkel för utlagning*
DalaPro Medium	*Sparkel för gips och betong*
DalaPro Sprut	*Sparkel för spröytesparkling*
DalaPro J	*Sparkel för ilägging av papirstrimmel*
DalaPro V	*Våtfast sparkel*
SuperTäck 7	*Maling till vegger*
Vit Plastfärg	*Stövbindning*
Taklatex	*Maling till himlinger*
Korall	*Våtromsmaling med fungicider*
A-grund	*Förste strök på tak och vegg*
Disbopox 442	*Vannbasert 2-komp epoxi*
Golvakrylat	*Vannbasert akrylmaling till gulv i trapper*
TM's 703	*Stöbindning gulv i boder*
Bostik 825 Latexfog	*Fugemasse till hjörner*
Allround 30	*Oljemaling till vinduer*
Klarlack V 50	*Lack till foringer och gerikter*
Ardumur 828	*Härdande gipslagningsbruk för skador och stora sprekker*

5. Klargjøring

Ikke relevant for dette utstyr.

6. Driftsinstruks

6.1 Start, stopp

Ikke relevant for dette utstyr.

6.2 Normal drift

Ikke relevant for dette utstyr.

6.3 Nødstopp

Ikke relevant for dette utstyr.

6.4 Driftsforstyrrelse

Ikke relevant for dette utstyr.

6.5 Tiltak ved driftsforstyrrelse

Ikke relevant for dette utstyr.

6.6 Faremoment og beskyttende tiltak

Ikke relevant for dette utstyr.

6.7 Kvalifikasjonskrav til operatørpersonell

Ikke relevant for dette utstyr.

7. Vedlikeholdsinstruks

7.1 Rutinemessig kontroll

Ikke relevant for dette utstyr.

7.2 Renhold

Rengöres med milda tvätt/såpelösningar.

7.3 Utbedring og enkle reparasjoner

Flekkmaling

7.4 Større reparasjoner

Erfoderlig sparkling samt flekking alternativt maling från hjörne till hjörne.

8. Garantier

2 års garanti från overlevering.

9. Reservedeler

Ikke relevant for dette utstyr.

10. Vedlegg

DalaPro Grov	*2 sid*
DalaPro Medium	*2 sid*
DalaPro Sprut	*2 sid*
DalaPro J	*2 sid*
DalaPro V	*3 sid*
SuperTäck 7	*4 sid*
Vit Plastfärg	*4 sid*
Taklatex	*4 sid*
Disbopox 442	*11 sid*
A-grund	*4 sid*
Korall	*4 sid*
Golvakrylat	*4 sid*
TM's 703	*3 sid*
Latexfog Bostik 825	*3 sid*
Allround 30	*4 sid*
Klarlack V 50	*4 sid*
Ardumur 828	*4 sid*